

«06» апреля 2022 г. учетный номер 23220041000100810784

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Краснодарскому краю

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Тимашевском, Брюховецком,
Приморско-Ахтарском, Каневском районах

г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3

(населенный пункт)

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

"25" апреля 2022г., 15час. 00 мин. N 102А-28-2022

(дата и время составления акта)

Краснодарский край, Тимашевский район, г. Тимашевск, мкр. Индустриальный, 16

(место составления акта)

Акт выездной проверки

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от 06 апреля 2022г. № 102р-ВП-28-2022 начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах Сидорского С.Н. КНМ 23220041000100810784

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора).

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Мишуровой Инной Николаевной, старшим специалистом 1 разряда территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты: -

эксперты (экспертные организации):

ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" Тимашевский филиал (аттестат аккредитации ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" от 22.04.2015 № RA.RU.710012, выданный Федеральной службой по аккредитации)

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 5 имени Ромашины Михаила Александровича муниципального образования Тимашевский район

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): Краснодарский край, Тимашевский район, г. Тимашевск, мкр. Индустриальный, 16.

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5 имени Ромашины Михаила Александровича муниципального образования Тимашевский район, ИНН 2353014185, Краснодарский край, Тимашевский район, г. Тимашевск, мкр. Индустриальный, 16. Директор Грановская Светлана Сергеевна.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:
с "12" апреля 2022 г., 10 час.00 мин.
по "25" апреля 2022 г., 15 час.00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось – не приостанавливалось

с " " _____ Г., _____ час. _____ мин.

по " " _____ Г., _____ час. _____ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил: 5 часов 00 мин

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

- 1) осмотр,
 - 2) истребование документов,
 - 3) отбор проб (образцов),
 - 4) инструментальное обследование,
 - 5) испытание,
 - 6) экспертиза
-

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

1) Осмотр

с "12" апреля 2022г., 10 час.00 мин.

по "12" апреля 2022г., 15 час. 00 мин.

по месту: Краснодарский край, Тимашевский район, г. Тимашевск, мкр. Индустриальный, 16.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен: протокол осмотра от 12 апреля 2022г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) Истребование документов

с "12" апреля 2022г., 10 час.00 мин.

по "14" апреля 2022г., 16 час. 00 мин.

по месту: Краснодарский край, Тимашевский район, г. Тимашевск, мкр. Индустриальный, 16.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлено: требование о представлении документов от 12 апреля 2022г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

3) Инструментальное обследование

с "12" апреля 2022г., 10 час.00 мин.

по "19" апреля 2022г., 15 час. 00 мин.

по месту: Краснодарский край, Тимашевский район, г. Тимашевск, мкр. Индустриальный, 16.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен: микроклимат - протокол испытаний №2315.22/3/Т от 19.04.2022 г.; освещенность - протокол испытаний №2312.22/3/Т от 19.04.2022 г.; шум - протокол испытаний № 2314.22/3/Т от 19.04.2022г; правильность подбора мебели по антропометрическим показателям, ее маркировка, достаточность необходимых ростовых групп,

соблюдение правил расстановки мебели в помещениях для занятий протокол испытаний № 2313.22./3.Т от 19.04.2022г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

4) отбор проб (образцов):

с "12" апреля 2022г., 10 час.30 мин.

по "12" апреля 2022г., 11 час. 30 мин.

по месту: Краснодарский край, Тимашевский район, г. Тимашевск, мкр. Индустриальный, 16.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен: акт отбора смывов от 12.04.2022г., акт отбора проб воды от 12.04.2022г., (указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

5) испытание:

с "12" апреля 2022г., 16 час.00 мин.

по "19" апреля 2022г., 16 час. 30 мин.

по месту: Краснодарский край, Тимашевский район, г. Тимашевск, ул. Коммунальная 3.
указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен:

- протокол испытаний вода питьевая № 2303.22/4/Т от 13.04.2022г.
- протокол испытаний смывы на паразитологические показатели № 2316.22/4/Т от 13.04.2022г.
- протокол испытаний микроклимат №2315.22/3/Т от 19.04.2022 г.;
- протокол испытаний освещенность №2312.22/3/Т от 19.04.2022 г.;
- протокол испытаний шум № 2314.22/3/Т от 19.04.2022г.;

правильность подбора мебели по антропометрическим показателям, ее маркировка, достаточность необходимых ростовых групп, соблюдение правил расстановки мебели в помещениях для занятий протокол испытаний № 2313.22/3Т от 19.04.2022г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

б) экспертиза:

с "20" апреля 2022г., 10 час.00 мин.

по "20" апреля 2022г., 12 час. 00 мин.

по месту: Краснодарский край, Тимашевский район, г. Тимашевск, ул. Коммунальная 3.
указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен: экспертное заключение № 1799/31 от 20.04.2022; гигиеническая оценка ученической мебели № 1800/31 от 20.04.2022г. (вх. № 1412 от 20.04.2022г.)

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения: представленные контролируемым лицом

- документы, подтверждающие прохождение персоналом медицинского осмотра, гигиенического обучения и аттестации, иммунизации (список сотрудников с указанием Ф.И.О., должности, даты поступления на работу, личные медицинские книжки);
- договоры на водоснабжение; канализование с актами выполненных работ за 2021 год, истекший период 2022 года;

- договоры на удаление отходов с актами выполненных работ за 2021 год, истекший период 2022 года;
- договоры на проведение профилактической дератизации, дезинсекции помещений с актами выполненных работ за 2021 год, истекший период 2022 года;
- режим дня, расписание занятий, календарный (учебный) план работы;
- договор на оказание медицинских услуг учащихся;
- инструкции на используемые моющие и дезинфицирующие средства;
- сведения о количестве детей по классам;
- площади учебных помещений (согласно техническому паспорту);
- договор на организацию питания и аренду помещений пищеблока;
- примерное цикличное меню питания, ежедневное меню, меню дополнительного питания, рекомендации по организации здорового питания детей;
- сведения о распределении детей, в соответствии с заключением о принадлежности несовершеннолетнего к медицинской группе, для занятий физической культурой;
- сведения о количестве детей с ограниченными возможностями здоровья, находящихся на очном обучении;
- журнал осмотра детей на педикулез и чесотку за 2021 год, истекший период 2022 года;
- данные профилактического осмотра учащихся, проведенные в установленные сроки в установленном порядке за 2021 год;
- программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, документальное подтверждение ее выполнения (протоколы лабораторных испытаний) за 2021 год, истекший период 2022 года.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

Перед проведением проверки директору МБОУ СОШ № 5 Грановской Светлане Сергеевне было предъявлено служебное удостоверение должностного лица, заверенная печатью бумажная копия решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, сообщен учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.

Основным видом деятельности МБОУ СОШ № 5 является образование среднее общее. Режим работы с 8:00 до 18:30. Рассчитано учреждение на 690 человек. В школе обучается - 813 учащихся. Занятия проводятся в две смены, по кабинетной системе (5-11 классы), на момент проверки в связи с ограничениям по COVID-19 и для учащихся начальных классов закреплены классы.

МБОУ СОШ № 5 размещена на обособленном земельном участке, в селитебной зоне г. Тимашевска. Трехэтажное здание построено по типовому проекту, эксплуатируется с 1974 года. Территория учреждения по периметру ограждена, имеет зеленые насаждения, оборудована наружным освещением. Выделены: физкультурно-спортивная зона и хозяйственная зона. Для сбора ТБО установлено 2 железных контейнера с крышками, имеется бетонированная площадка, огражденная с трех сторон. Наполняемость 2/3 объема соблюдается. Мусор вывозится по договору, своевременно. Заключен договор №19585/ТМ от 30.12.2021 с АО «Мусороуборочная компания» на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами на 2022 год. Представлены акты выполненных работ за 2021 год и истекший период 2022 года

В общеобразовательном учреждении проводится ежедневный входной «утренний фильтр» обучающихся и сотрудников, путем проведения бесконтактной термометрии, с внесением в журнал, при входе в образовательное учреждение размещены средство для

обработки рук, одноразовые маски. Для обработки воздуха в учебных помещениях имеются рециркуляторы воздуха.

При входе в здание учебного учреждения твердое покрытие крыльца с нарушением целостности, имеются неровности, трещины, выбоины и механические повреждения, что может стать причиной травматизма детей и персонала, необходим ремонт или замена твердого покрытия. П. 2.2.4, п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Водоснабжение здания школы централизованное, проточной холодной водой обеспечены в достаточном количестве согласно договора № 51 от 10.12.2021г., заключенного с ООО «Коммунальник». Подвод горячей воды к раковинам, установленным в санузлах, при входе в столовую оборудован в соответствии с требованиями п. 2.6.1, 2.6.5 СП 2.4.3648-20. Горячее водоснабжение от котельной и электронагревателей.

Питьевой режим в здании школы организован посредством 2х стационарных питьевых фонтанчика. Обработка лотка питьевого фонтанчика проводится после каждой перемены.

В ходе проверки была отобрана проба воды питьевой из разводящей сети (акт отбора от 12.04.2022г.). По результатам лабораторных испытаний, проба питьевой воды, отобранная из водопроводного крана пищеблока, МБОУ СОШ №5 имени Ромашины Михаила Александровича МО Тимашевский район, 12.04.2022 г., соответствует гигиеническим нормативам СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», раздел III, таблица 3.5. по следующим показателям: ОМЧ, ОКБ, E. coli. Протокол испытаний №2302.22/4/Т от 13.04.2022 г.; по результатам лабораторных испытаний, проба питьевой воды, отобранная из водопроводного крана санузла МБОУ СОШ №5 имени Ромашины Михаила Александровича МО Тимашевский район, 12.04.2022 г., соответствует гигиеническим нормативам СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», раздел III, таблица 3.5. по следующим показателям: ОМЧ, ОКБ, E. coli. Протокол испытаний №2303.22/4/Т от 13.04.2022 г.

Водоотведение объекта централизованное, в городские канализационные сети на основании договора № 51 от 10.12.2021г., заключенного с ООО «Коммунальник»

Здание оборудовано системой отопления, поступающего от котельной. Контроль температуры воздуха во всех помещениях осуществляется с помощью термометров. В ходе проверки были проведены замеры микроклимата в учебных классах. По результатам замеров установлено, что измеренные параметры микроклимата соответствуют требованиям п. 98, таблица 5.34 СанПиН 1.2.3685-21 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (результаты измерений параметров микроклимата, проведенных в учебных кабинетах № 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19 (кабинет информатики), 21, 22, 23, 24, 26 МБОУ СОШ №5 имени Ромашины Михаила Александровича МО Тимашевский район, 12.04.2022г., соответствуют гигиеническим нормативам СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», раздел V, п.98, таблица 5.34. Протокол испытаний №2315.22/3/Т от 19.04.2022 г.; результаты измерений параметров микроклимата, проведенных в учебных кабинетах № 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19 (кабинет информатики), 21, 22, 23, 24, 26 МБОУ СОШ №5 имени Ромашины Михаила Александровича МО Тимашевский район, 12.04.2022г., соответствуют гигиеническим нормативам СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», раздел V, п.98, таблица 5.34. Протокол испытаний №2315.22/3/Т от 19.04.2022 г.

На первом этаже здания расположены: гардероб для учащихся, спортивный зал, к спортивному залу примыкают отдельные раздевалки для девочек и мальчиков, раздевалки оборудованы душевыми комнатами. Отделка стен, полов в раздевалках и душевых комнатах имеет моющую, целостную, без повреждений поверхность.

На первом этаже находится столовая с пищеблоком. Столовая рассчитана на 150 посадочных мест. Перед входом в столовую оборудовано 2 питьевых фонтанчика, раковины с подводом холодной и горячей воды, электросушилки для рук, жидким мылом для рук. Так же на первом этаже размещены мастерские для уроков труда и другие учебные классы.

На втором и третьем этаже размещены учебные классы для 1-11 классов, учебные классы для учащихся начальной школы расположены в отдельном крыле 2 и 3 этажа.

Отделка стен помещений во всех учебных классах выполнена путем побелки и окрашивания вододисперсионной краской, которая позволяет проведение обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Освещение всех кабинетов, подсобных и административных помещений совмещенное – естественное через оконные рамы и искусственное – от люминесцентных и светодиодных светильников. Естественное освещение левостороннее. Форточки, фрамуги в удовлетворительном санитарном состоянии, обеспечивают необходимый режим проветривания в учебных классах.

Согласно протоколов замера параметры искусственной освещенности соответствуют требованиям п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 (результаты измерений уровней искусственной освещенности, проведенных в учебных кабинетах № 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19 (кабинет информатики), 21, 22, 23, 24, 26 МБОУ СОШ №5 имени Ромашины Михаила Александровича МО Тимашевский район, 12.04.2022г. соответствуют гигиеническим нормативам СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», раздел V, п.144, таблица 5.54. Протокол испытаний №2312.22/3/Т от 19.04.2022 г.; результаты измерений уровней искусственной освещенности, проведенных в учебных кабинетах № 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19 (кабинет информатики), 21, 22, 23, 24, 26 МБОУ СОШ №5 имени Ромашины Михаила Александровича МО Тимашевский район, 12.04.2022г. соответствуют гигиеническим нормативам СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», раздел V, п.144, таблица 5.54. Протокол испытаний №2312.22/3/Т от 19.04.2022 г.);

В классах учебные доски оборудованы дополнительными источниками искусственного освещения.

В учебных классах установлено 10 интерактивных досок. Доски расположены по центру фронтальной стены классного помещения. Размещение проекторов интерактивных досок исключает возможность возникновения слепящего эффекта.

По результатам измерений параметров шума в компьютерном классе (№19) МБОУ СОШ №5 имени Ромашины Михаила Александровича МО Тимашевский район, 12.04.2022г, соответствуют гигиеническим нормативам СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», раздел V, таблица 5.35. Протокол испытаний №2314.22/3/Т от 19.04.2022 г.

Санитарно-эпидемиологическая оценка организации образовательного процесса:
Учебный год разделен на четыре четверти для 1-11 классов. Начало учебного года 01.09.2021 г., окончание 21.05.2022 г.

С целью профилактики переутомления в годовом календарном учебном плане обучающихся предусмотрено чередование периодов учебного времени и каникул. Продолжительность каникул составляет не менее 7 календарных дней.

Для 1 класса предусмотрены дополнительные недельные каникулы в феврале.

Занятия в школе организованы в две смены. Начало занятий не ранее 8.00 утра, окончание занятий не позднее 19.00 вечера. В 1-х классах применяется «ступенчатый» метод постепенного наращивания учебной нагрузки: в 1-й четверти- 3 урока по 35 минут, со 2-й четверти- 4 урока по 35 минут, со 2-го полугодия- 4 урока по 40 минут.

В каждом классе предусмотрены большие перемены продолжительностью 20 минут для питания детей в школьной столовой. Продолжительность перемен составляет не менее 10 минут.

Проведение нулевых уроков не предусмотрено. В начальных классах сдвоенные уроки не проводятся. В 2021-2022 учебном году у обучающихся 1-8 классов — пятидневная учебная неделя, 9-11 классов- шестидневная учебная неделя.

Величина недельной учебной нагрузки (при 5-ти и 6-ти дневной учебной неделе) принята в соответствии с таблицей 6.6, раздела VI, СанПиН 1.2.3685-21:

Учебная нагрузка, в часах, при 5-дневной учебной неделе:

1 кл.-21 ч.; 2-4 кл.-23 ч.; 5 кл.-29 ч.; 6 кл.-30 ч.; 7 кл.-32 ч. 8 кл.-33 ч.

Учебная нагрузка, в часах, при 6-дневной учебной неделе:

9 кл.-36 ч.; 10 кл.-37 ч.; 11 кл.-37 ч.

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для обучающихся 1-11 классов соответствует установленным нормам, указанным в таблице 6.6, раздел VI СанПиН 1.2.3685-21.

Для предупреждения переутомления в течение недели в расписании обучающихся предусмотрены облегченные учебные дни в среду или в четверг, что соответствует требованиям п.3.4.16 раздела III, СП 2.4.3648-20.

Между урочной и внеурочной деятельностью продолжительность перемены составляет более 30 минут. Недельный объем внеурочной деятельности составляет не более 10 часов. Внеурочная деятельность для учащихся 1-11 классов организуется по направлениям развития личности: спортивно-оздоровительная, духовно-нравственная, социальная, общеинтеллектуальная, общекультурная.

Образовательный процесс в МБОУ СОШ №5 имени Ромашины Михаила Александровича МО Тимашевский район, расположенная по адресу: Краснодарский край, Тимашевский район, г. Тимашевск, мкр. Индустриальный, 16 **соответствует требованиям:**

-раздел VI, таблицы 6.6, 6.7, 6.9, 6.10 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; раздел III, п.3.4.15, п.3.4.16 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Образовательное учреждение обеспечено мебелью, обозначенной цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой. Тимашевским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» № 2313.22/3Т от 19.04.2022г. проведена гигиеническая оценка ученической мебели, согласно которой мебель ученическая (правильность подбора мебели детям по антропометрическим показателям, ее маркировка, достаточность необходимых ростовых групп, соблюдение правил расстановки мебели в ученических помещениях), соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», раздел VI, таблица 6.2.

На всех этажах размещены туалетные комнаты. В санузлах для детей разного пола унитазы оборудованы сиденьями, санитарно-техническое оборудование исправно. Туалетные комнаты оборудованы умывальниками и туалетными кабинами с дверями,

оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, мылом.

Все помещения школы ежедневно подвергаются неоднократной влажной уборке с применением моющих и дезинфицирующих средств. Установлено, что приготовление рабочих растворов дезинфицирующих средств "Дезинтабс", «ОКА-ТАБ» осуществляется с учетом инструкции. Также в наличии имеется антисептик «Barcelona».

В коридорах 2го и 3го этажей в паркетном полу в пролетах между правым и левым крылом здания имеются дефекты покрытия – отсутствие паркетных дощечек, тем самым нарушена целостность покрытия (дыры), тем самым отсутствуют условия для качественной влажной уборки и дезинфекции, а так же ведет к травматизму учащихся.

Выделено помещение (место) для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств в недоступном для детей месте, оборудованное раковиной с подводом холодной и горячей воды, а так же системой водоотведения, в данное помещение согласно требований п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20. Количество уборочного инвентаря выделено в соответствии с проводимыми видами работ, инвентарь промаркирован в соответствии требованиями п. 2.11.3 СП 2.4.3648-20. В ходе проверки проведен отбор смывов на наличие яиц гельминтов и цисты кишечных патогенных простейших, согласно результатов лабораторных испытаний, в смывах, отобранных с ученических парт в здании школы в кабинетах №13, 15, 19 21 МБОУ СОШ №5 имени Ромашины Михаила Александровича МО Тимашевский район, яйца гельминтов и цисты патогенных кишечных простейших не обнаружены (протокол испытаний №2316.22/4/Т от 13.04.2022 г.).

Горячее питание учащихся организовано в школьной столовой. Услугу по организации и обеспечению горячим питанием учащихся осуществляет ООО "Тимашевское предприятие розничной торговли райпо" по муниципальным контрактам на оказания услуг по организации и обеспечению горячим питанием учащихся в МБОУ СОШ № 5.

На момент проверки представлено «Примерное двенадцатидневное меню для питания учащихся с ограниченными возможностями здоровья в возрасте с 7 до 11 лет на учебный год» и «Примерное двенадцатидневное меню для питания учащихся в возрасте с 7 до 11 лет на учебный год»; «Примерное двенадцатидневное меню для питания учащихся с ограниченными возможностями здоровья в возрасте с 12 лет и старше на учебный год» и «Примерное двенадцатидневное меню для питания учащихся с 12 лет и старше на учебный год»

Прием пищи учениками осуществляется в обеденном зале, оборудованном обеденными столами и табуретками, столовая мебель не имеет дефектов и повреждений, покрытие выполнено из материалов, позволяющих проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Количество мест в обеденном зале обеспечивает организацию питания всех учащихся в течении не более чем в две перемены. Число одновременно питающихся детей не превышает количество посадочных мест в обеденном зале. На информационном стенде в обеденном зале вывешено меню для детей с 7 лет до 11 лет и для детей 12 лет старше, для детей с ОВЗ возрастной с 7 лет до 11 лет и для детей 12 лет старше.

В производственных помещениях пищеблока проведен капитальный ремонт. Отремонтированы поверхности стен, пола, потолков, частично проведена замена технологического оборудования на новое (бойлер, пароконвектомат, электрические плиты, духовой шкаф, холодильное и морозильной оборудование, стеллажи). Производственные помещения расположены с учетом поточности. Санитарно-техническое состояние пищеблока в удовлетворительном состоянии.

Медицинское обслуживание обучающихся МБОУ СОШ № 5 осуществляется по договору №573 от 01.09.2021г. ГБУЗ «Тимашевская ЦРБ» МЗ КК. Учащиеся допускаются к занятиям в школу после перенесенного заболевания только при наличии справок от

врача-педиатра. Поводится осмотр детей с целью выявления инфекционных заболеваний (в том числе на педикулез). Организуются профилактические осмотры детей, проводится распределение учащихся на медицинские группы для занятий физической культурой.

Проводятся мероприятия по дератизации по договору № 5/22 от 31.12.2022г. заключенный с ООО «Дезинфекция», договор заключен на год, акты выполненных работ за 2021 год, истекший период 2022 года представлены.

Штат сотрудников МБОУ СОШ № 5 на момент проведения проверки составляет 35 человек. Представлены списочный состав и личные медицинские книжки сотрудников МБОУ СОШ № 5. При проверке предоставленных медицинских книжек установлено, что в медицинских книжках сотрудников учреждения Гузий Н.Г. – уборщик служебных помещений (ЛМК №40398847), Гусевой Е.В.- работник по комплексному обслуживанию и ремонту здания (ЛМК № 40398890), Дубровской А.В. - делопроизводитель (ЛМК № 44277819), Кобзаревой И.Ю. - учитель (ЛМК № 44278256), Кудрявцевой Н.А. - заместитель директора УВР (ЛМК № 38005654), Ломакиной О.Н. - учитель (ЛМК № 18431738), Лютой О.Н. - лаборант (ЛМК № 44277818), Маняниной О.А. - заместитель директора по ВР (ЛМК № 25766933), Молла Л.Б. - учитель (ЛМК № 46548051), Розенко Г.Ю. - учитель (ЛМК №38005651), Суренской А.С. – учитель (ЛМК № 28478338), Шебалиной А.И. - учитель (ЛМК № 38004574), нарушаются сроки прохождения периодического медицинского осмотра, а именно последнее посещение обследования ФГ 18.03.2021года, обследование на гельминтозы 30-31 марта 2021 года, обследование врача дерматовенеролога 30-31 марта 2021года, при кратности прохождения периодического медицинского осмотра 1 раз в год. Нарушение устранено в ходе проверки, вышеуказанными лицами пройдены обследования на гельминтозы, врача дерматовенеролога, флюорограмма легких.

Специалистами Тимашевского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае», в соответствии с поручением №145 от 06.04.2022г., осуществлен отбор образцов (проб) объектов окружающей среды и производственной среды (освещенность, микроклимат, шум, питьевая вода, смывы на паразитологические показатели). результаты лабораторных испытаний (измерений) питьевой воды, смывов, физических факторов, отобранных в МБОУ СОШ №5 имени Ромашины Михаила Александровича МО Тимашевский район, расположенная по адресу: Краснодарский край, Тимашевский район, г. Тимашевск, мкр. Индустриальный, 16, по поручению ТО Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах №145 от 06.04.2022г. **соответствуют требованиям:**

-раздел III, таблица 3.5., раздел V, п.98, таблица 5.34, п.144, таблица 5.54, таблица 5.35; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

-образовательный процесс в МБОУ СОШ №5 имени Ромашины Михаила Александровича МО Тимашевский район, расположенная по адресу: Краснодарский край, Тимашевский район, г. Тимашевск, мкр. Индустриальный, 16 **соответствует требованиям:**

-раздел VI, таблицы 6.6, 6.7, 6.9, 6.10 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

-раздел III, п.3.4.15, п.3.4.16 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Программа производственного контроля разработана, соблюдается п. 1.8 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки, а именно:

- ст. ст. 15, 17, 19, 28, 29, 35-36 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";
- Федеральный закон от 23.02.2013 №15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции";
- Федеральный закон от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»;
- Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»;
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции», принят решением Совета Евразийской экономической комиссии от 15.06.2012 № 32;
- ст. 1-14, приложения 1-22 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 007/2011 "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков", утв. решением комиссии Таможенного союза № 797 от 23.09.2011;
- СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 4 от 28.01.2021;
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 32 от 27.10.2020;
- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 3 от 28.01.2021;
- СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 2 от 28.01.2021;
- СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 44 от 24.12.2020.

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки, а именно:

Выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия:

ст.ст. 10, 11, 24, 34, 39 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

- п. 1.5, п. 2.2.4, п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

- При входе в здание учебного учреждения твердое покрытие крыльца с нарушением целостности, имеются неровности, трещины, выбоины и механические повреждения, что может стать причиной травматизма детей и персонала, необходим ремонт или замена твердого покрытия. В коридорах 2го и 3го этажей, в паркетном полу в пролетах между правым и левым крылом здания, имеются дефекты покрытия – отсутствие паркетных дощечек, тем самым нарушена целостность покрытия (дыры), тем самым отсутствуют условия для качественной влажной уборки и дезинфекции, а так же ведет к травматизму учащихся. П. 2.2.4, п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

- При проверке предоставленных медицинских книжек установлено, что в медицинских книжках сотрудников учреждения Гузий Н.Г. – уборщик служебных помещений (ЛМК №40398847), Гусевой Е.В.- работник по комплексному обслуживанию и ремонту здания (ЛМК № 40398890), Дубровской А.В. - делопроизводитель (ЛМК № 44277819), Кобзаревой И.Ю. - учитель (ЛМК № 44278256), Кудрявцевой Н.А. - заместитель директора УВР (ЛМК № 38005654), Ломакиной О.Н. - учитель (ЛМК № 18431738), Лютой О.Н. - лаборант (ЛМК № 44277818), Маняниной О.А. - заместитель директора по ВР (ЛМК № 25766933), Молла Л.Б. - учитель (ЛМК № 46548051), Розенко Г.Ю. - учитель (ЛМК №38005651), Суренской А.С. – учитель (ЛМК № 28478338), Шебалиной А.И. - учитель (ЛМК № 38004574), нарушаются сроки прохождения периодического медицинского осмотра, а именно последнее посещение обследования ФГ 18.03.2021года, обследование на гельминтозы 30-31 марта 2021 года, обследование врача дерматовенеролога 30-31 марта 2021года, при кратности прохождения периодического медицинского осмотра 1 раз в год. П. 1.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия):

В ходе проведения проверки нарушения п. 1.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28, устранены.

Предоставлены личные медицинские книжки сотрудников МБОУ СОШ № 5 Гузий Н.Г. – уборщик служебных помещений (ЛМК №40398847), Гусевой Е.В.- работник по комплексному обслуживанию и ремонту здания (ЛМК № 40398890), Дубровской А.В. - делопроизводитель (ЛМК № 44277819), Кобзаревой И.Ю. - учитель (ЛМК № 44278256), Кудрявцевой Н.А. - заместитель директора УВР (ЛМК № 38005654), Ломакиной О.Н. - учитель (ЛМК № 18431738), Лютой О.Н. - лаборант (ЛМК № 44277818), Маняниной О.А. - заместитель директора по ВР (ЛМК № 25766933), Молла Л.Б. - учитель (ЛМК № 46548051), Розенко Г.Ю. - учитель (ЛМК №38005651), Суренской А.С. – учитель (ЛМК № 28478338), Шебалиной А.И. - учитель (ЛМК № 38004574), с отметками о прохождении обследования на гельминтозы, врача дерматовенеролога, флюорограмма легких от 21.04.2022 года.

Нарушения обязательных требований пункта 1.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 не несут непосредственную

угрозу причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью в соответствии с п. 7 Постановления Правительства Российской Федерации № 336 от 10.03.2022 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и по ним не может быть выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

12. К настоящему акту прилагаются: проверочный лист от 25.04.2022г (приложение №14 к приказу Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 20.01.2022 №18 «Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемых Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и подведомственными ей федеральными государственными учреждениями при проведении плановых контрольных (надзорных) мероприятий (рейдовых осмотров, выездных проверок) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за эксплуатацией помещений, зданий, сооружений, оборудования, а также за деятельностью хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение отдельных работ или оказание отдельных услуг, и хозяйствующих субъектов, которые в процессе своей деятельности обеспечивают безопасные условия труда»); протокол осмотра от 12.04.2022г., требование о предоставлении документов от 12.04.2022г.; поручение № 145 от 06.03.2022г., акт отбора смывов от 12.04.2022г., акт отбора проб воды от 12.04.2022г.; протокол испытаний вода питьевая № 2303.22/4/Т от 13.04.2022г.; протокол испытаний смывы на паразитологические показатели № 2316.22/4/Т от 13.04.2022г.; протокол испытаний микроклимат №2315.22/3/Т от 19.04.2022 г.; протокол испытаний освещенность №2312.22/3/Т от 19.04.2022 г.; - протокол испытаний шум № 2314.22/3/Т от 19.04.2022г;

правильность подбора мебели по антропометрическим показателям, ее маркировка, достаточность необходимых ростовых групп, соблюдение правил расстановки мебели в помещениях для занятий протокол испытаний № 2313.22/3Т от 19.04.2022г.; экспертное заключение № 1799/31от 20.04.2022; гигиеническая оценка ученической мебели № 1800/31 от 20.04.2022г. (вх. № 1412 от 20.04.2022г.).

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований

Старший специалист 1 разряда Мишурова И.Н.




(подпись)

Акт выездной проверки подготовил старший специалист 1 разряда Мишурова Инна Николаевна, тел. 88613058496

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом выездной проверки (дата и время ознакомления):

Директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 5 имени Ромашины Михаила Александровича муниципального образования Тимашевский район
Грановская Светлана Сергеевна  25.04.2022 16 час. 00мин.

"В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

-----<*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.